

## SSc

### 2013 年 ACR/EULAR の強皮症分類基準

項目	副項目	ポイント
両手指の MCP 関節より近位の皮膚硬化	-	9
手指の皮膚所見 (ポイントの高いほうを採用)	手指腫脹(Puffy fingers)のみ PIP から MCP 関節までの皮膚硬化	2 4
指尖の皮膚病変 (ポイントの高いほうを採用)	指尖の潰瘍 指尖の陥凹性瘢痕	2 3
毛細血管拡張	-	2
爪郭毛細血管異常	-	2
肺病変	肺動脈性肺高血圧症、および/もしくは間質性肺疾患	2
レイノー現象	-	3
SSc 関連自己抗体 (どれか 1 つでも陽性なら 3 点)	抗セントロメア抗体 抗 Scl-70/トポイソメラーゼ I 抗体 抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体	3

- 手指硬化のない場合、類似する疾患（腎性全身性線維症、全身性斑状強皮症、好酸球性筋膜炎、糖尿病性浮腫性硬化症、硬化性粘液水腫、紅痛症、ポルフィリン症、硬化性苔癬、移植片対宿主病、糖尿病性手関節症など）には適応しない
- **合計 9 点以上で全身性硬化症と分類する**